



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334242 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 001 - EM - SINDACO - POL. LOCALE SIST. TETRA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334265 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 002 - EM - SINDACO - TRIBUTI RISTORO CANONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0335047 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 003 - EM - SINDACO - AGENZIA ENTRATE---

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI
Comune di Cagliari

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0335459/2021 del 30/11/2021
Firmatario: GIOVANNI ENA

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0335047 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 003 - EM - SINDACO - AGENZIA ENTRATE---

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente Servizio Tributi
(firmato digitalmente in originale)
Giovanni Ena



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334290 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 004 - EM - SINDACO - PAL. PIZZORNO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334298 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 005 - EM - SINDACO - ACQUISTO AUTOVEICOLI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ALLEGATO B - SCHEDA B - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI CAGLIARI - SERVIZIO: PROVVEDITORATO, ECONOMATO, AUTOPARCO

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullato nella busta di gara o in via di procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lotto o di altra programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra accoglimento nel cui importo complessivo ricade o eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratti in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO ACQUISTATORE AL QUALE SI FA RICORSO PER IL RISPETTAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (5)	Apporto di capitale proprio (10)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2(a)	codice	sì/no	Codice Nuts	Strutture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (anni)	sì/no	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1(b)	codice	testo	Tabella B.2		
F0014790002302100028	2021		no		no	IT027	Forniture	34131000-4	Autocarri tipo pick up	2	Claudia Madeddu	1	no	€ 90.000,00			€ 90.000,00					modifica ex art.7 comma 8 lettera c)	

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334309 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 006 - EM - SINDACO - AVANZO FONDI ALLUVIONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334323 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 007 - EM - SINDACO - P.A.V.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334368 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 008 - EM - SINDACO - LR OMNIBUS

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334375 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 009 - EM - SINDACO - OMNIBUS SPORT

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334375 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 009 - EM - SINDACO - OMNIBUS SPORT

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334390 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 010 - EM - SINDACO - TRASF. ISTRUZIONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334390 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 010 - EM - SINDACO - TRASF. ISTRUZIONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334403 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 011 - EM - SINDACO - AVANZO TEATRO LIRICO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334546 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 012 - EM - GHIRRA - DIP FRANA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334554 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 013 - EM - GHIRRA - RISCHIO IDRAULICO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334557 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 014 - EM - GHIRRA - CENTRI CULTURALI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334558 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 015 - EM - GHIRRA - VIA DEI VALENZANI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334563 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 016 - EM - GHIRRA - DIP PIRRI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334568 del 29/11/2021
Oggetto della proposta: 017 - EM - GHIRRA - DIP AQUILE

Non esiste il livello minimo di progetto per l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334573 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 018 - EM - GHIRRA - DIP CAMPO SPORTIVO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334576 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 019 - EM - GHIRRA - DIP SANTA TERESA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334579 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 020 - EM - GHIRRA - DIP GIORGINO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334584 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 021 - EM - GHIRRA - DIP HOUSING

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334590 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 022 - EM - GHIRRA - DIP VIA MAZZINI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334592 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 023- EM - GHIRRA - DIP VILLANOVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334620 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 024 - EM - GHIRRA - DIP ILLUMINAZIONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334622 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 025 - EM - GHIRRA - DIP SILA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334625 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 026 - EM - GHIRRA - S.ELIA

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334626 del 29/11/2021
Oggetto della proposta: 027 - EM - GHIRRA - TEATRI

Non esiste il livello minimo di progettazione per l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334630 del 29/11/2021
Oggetto della proposta: 028 - EM - GHIRRA - VILLA TIGELLIO

Non esiste il livello minimo di progetto per l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334645 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 030 - EM - GHIRRA - POETTO

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334647 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 031 - EM - GHIRRA - ZTL

L'intervento è in fase di consegna lavori

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334677 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 032 - EM - GHIRRA - VIA SELLA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334685 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 033 - EM - GHIRRA - BONIFICHE

Parere contrario in quanto, trattandosi di spesa corrente, non sussistono i tempi tecnici - entro l'esercizio 2021 - per effettuare un affidamento e adempiere completamente la prestazione da cui scaturirebbe appunto l'obbligazione per la spesa.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334687 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 034 - EM - GHIRRA - PPCS PAL AYMERICH

Non esiste il livello minimo di progettazione per l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334695 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 035 - EM - GHIRRA - PPCS BUONCAMMINO

L'intervento è già programmato nel PON Metro (REACT-EU), ed allo stato attuale sono in fase di affidamento gli incarichi di progettazione

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334707 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 037 - EM - GHIRRA - PPCS PIAZZA PALAZZO

Non esiste il livello minimo di progettazione per l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334722 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 038 - EM - GHIRRA - PPCS SANTA CHIARA

Non esiste il livello minimo di progettazione per l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334760 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 039 - EM - GHIRRA - PPCS ESPROPRI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334773 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 040 - EM - GHIRRA - URB CAGLIARI

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334786 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 041 - EM - GHIRRA - PPCS URB PIRRI

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334789 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 042 - EM - GHIRRA - PPCS ILLUMINAZIONE

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334793 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 043 - EM - GHIRRA - PPCS ILLUMINAZIONE PIRRI

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334804 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 044 - EM - GHIRRA - PPCS SOTTOSERVIZI CAGLIARI

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334820 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 045 - EM - GHIRRA - PPCS SOTTOSERVIZI PIRRI

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334829 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 046 - EM - GHIRRA - PAI CALCIDRATA

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334857 del 29/11/2021
Oggetto della proposta: 047 - EM - GHIRRA - PAI CIM. BONARIA

In corso la pianificazione di interventi nel Cimitero di Bonaria.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334863 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 048 - EM - GHIRRA - PAI CLINICA ARESU

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334872 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 049 - EM - GHIRRA - PAI COLLE SAN MICHELE

Scrivi il testo del parere

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334881 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 050 - EM - GHIRRA - PAI MONTE URPINU

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334887 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 051 - EM - GHIRRA - PAI MONTE URPINU B

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334898 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 052 - EM - GHIRRA - PAI ORTO BOTANICO

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334902 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 053 - EM - GHIRRA - PAI VIA AOSTA

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334905 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 054 - EM - GHIRRA - PAI VIA CABONI

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334913 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 055 - EM - GHIRRA - PAI VIA CASTELLI

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334921 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 056 - EM - GHIRRA - PAI VIA IS MAGLIAS

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334926 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 057 - EM - GHIRRA - PAI VIALE BONARIA

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334941 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 059 - EM - GHIRRA - PAI VIA RAVENNA

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334948 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 060 - EM - GHIRRA - VIA RAVENNA 129

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334951 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 061 - EM - GHIRRA - PAI VIA VITT. VENETO

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334956 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 062 - EM - GHIRRA - PIAZZA ANNUNZIATA

Non esiste il livello minimo di progettazione per l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334795 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 063 - EM - POLO_PROGETTAZIONE RAMPA_BASTIONE

Non esiste il livello minimo di progettazione per l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334832 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 064 - EM - POLO - GESTIONE TUVIXEDDU

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334856 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 065 - EM - POLO - RAMPE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Si precisa, tuttavia, che la complessità delle procedure di spesa inerenti la somma attribuita con il presente emendamento, stante il limitato tempo a disposizione e l'ordinario carico di lavoro del Servizio, è tale da rendere estremamente complessa la chiusura dei procedimenti di impegno delle risorse a favore dei destinatari.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334866 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 066 - EM - MASSA - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SEUI

Non esiste il livello minimo di progettazione per l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334918 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 067 - EM - MASSA - UFFICIO SANT AVENDRACE

Non esiste il livello minimo di progettazione per l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334930 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 068 - EM - MASSA - VIA DOLINE 1

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Ma si porta a conoscenza che si sta procedendo con l'avvio della procedura di esproprio nelle more della predisposizione di un progetto per la realizzazione dell'urbanizzazione della via medesima

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334937 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 069 - EM - MASSA VIA DOLINE 2

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334937 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 069 - EM - MASSA VIA DOLINE 2

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334946 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 070 - EM - MASSA - MARCIAPIEDI VIA MONTE SANTO

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334964 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 071 - EM - MASSA - MARCIAPIEDI VIA IS MIRRIONIS

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334974 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 072 - EM - MASSA - MARCIAPIEDI VIA ROSSINI

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334988 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 073 - EM - MASSA - DISSUASORI VIA CORNALIAS

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334990 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 074 - EM - MASSA - PENSILINE CTM VIA MAMELI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334992 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 075 - EM - MASSA - TERRENI LANGHE SARRABUS

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0334996 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 076 - EM - MASSA - RIQUALIFICAZIONE VIA BRUNI

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0334998 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 077 - EM - MASSA - CARTELLONISTICA VIA BRUNI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0335004 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 078 - EM - MASSA - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BELLU

Non esiste il livello minimo di progettazione per l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0335006 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 079 - EM - MASSA - CONTRIBUTI ARTIGIANI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Si precisa, tuttavia, che la complessità delle procedure di spesa inerenti la somma attribuita con il presente emendamento, stante il limitato tempo a disposizione e l'ordinario carico di lavoro del Servizio, è tale da rendere estremamente complessa la chiusura dei procedimenti di impegno delle risorse a favore dei destinatari.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0335009 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 080 - EM - MASSA - CONTRIBUTI CCN

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Si precisa, tuttavia, che la complessità delle procedure di spesa inerenti la somma attribuita con il presente emendamento, stante il limitato tempo a disposizione e l'ordinario carico di lavoro del Servizio, è tale da rendere estremamente complessa la chiusura dei procedimenti di impegno delle risorse a favore dei destinatari.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0335031 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 081 - EM - MARCELLO CONTRIBUTI SPESE DOCUMENTATE_ALLUVIONE CA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

COMUNE DI CAGLIARI

PARERE TECNICO CONTRARIO

Protocollo Numero 0335036 del 29/11/2021

Oggetto della proposta: 082 - EM - PORTOGHESE - ZTL STAMPACE ALTO

Non essendo disponibile il livello minimo di progettazione, ai sensi del art 21 del Dlgs 50/2016 e del D.M 16 Gennaio 2018, n 14 non è possibile inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche, inoltre è in fase di consegna l'appalto per la realizzazione di nuovi controllo accessi

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0336323 del 30/11/2021

Oggetto della proposta: 083 - EM - SINDACO 83 GLOBAL

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITA'

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Protocollo Numero 0336326 del 30/11/2021

Oggetto della proposta: 084 - EM - SINDACO - POSTAZIONE AVIFAUNA MURPINU

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
(firmato digitalmente in originale)

