

**SODI
SCIENTIFICA**

Sodi Scientifica srl
Via Poliziano, 20
50041 Calenzano - FI

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' **AL CAMPIONE OMOLOGATO**

Identificativo dichiarazione n.° **284R-2022**

La SODI SCIENTIFICA Srl
Dichiara

che la strumentazione di seguito elencata è stata sottoposta a verifica di conformità al campione approvato (*) e depositato presso il Ministero dei Trasporti risultando conforme alle nostre prescrizioni di origine.

(*) Approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

Autovelox 104/C2 - decreto n. 2483 del 10.11.1993 e 1123 del 16.05.2005
Autovelox 104/E - decreto n. 903 del 27.06.2006
Autovelox 105 - decreto n. 3741 del 15.06.2000
Autovelox 105SE - decreto n. 354 del 05.02.2003 e 1122 del 16.05.2005
Autovelox HD - decreto n.4164 del 03.08.2011
Autovelox 106 - protocollo n. 3758 del 06/08/2014 ; n. 5478 del 18/11/2014 ; n. 2405 del 28/05/2015
n. 3299 del 18/06/2015 ; n. 684 del 08/02/2016 ; n. 1276 del 06/03/2017 ; n. 4630 del
19/07/2017 ; n. 143 del 22/05/2018 , n. 325 del 27/09/2019

Strumento	componenti	N°. di serie
Autovelox 106	Rilevatore CPU	950024 951221

La conformità dei risultati si riferisce esclusivamente ai prodotti sopra elencati sottoposti a prova nel loro insieme

La verifica della strumentazione è stata effettuata secondo quanto previsto dal Sistema Qualità Certificato applicando la procedura AQ/IS/11/04 sottoposta a controlli periodici insieme al campione di riferimento interno

“Ai sensi del Decreto 282 del 13/06/2017 la presente Dichiarazione è valida solo se accompagnata da Certificato di Taratura ACCREDIA in corso di validità il quale attesti che l'incertezza di misura rientra nei parametri previsti dal decreto medesimo.”

Comunicazioni:

Data del rilascio: **27-07-2022**


Il tecnico



La presenza dello ologramma attesta l'emissione del documento da parte di Sodi Scientifica Srl

La Direzione Generale

SODI SCIENTIFICA SRL



Sodi Scientifica srl – tel. 055886861 fax 0558873140 – e-mail: info@sodi.com – internet www.sodi.com

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 290 n°
Certificate of Calibration n°

Autovelox 106_27-07-22_950024

- data di emissione
data of issue 27/07/2022
- cliente
customer Comune Cagliari (CA) V. Roma, 145
- destinatario
receiver Comando Polizia Municipale V.
Crespellani, 5a Cagliari

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N.° 290 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).

ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo autorizzazione scritta da parte del Centro.

Si riferisce a

Referring to

- oggetto
item Dispositivo di misura della velocità
istantanea di veicoli
- costruttore
manufacturer Sodi Scientifica S.r.l.
- modello
model Autovelox 106
- matricola
serial number 950024 (rilevatore)
- data di ricevimento oggetto
date of receipt of item 21/07/2022
- data delle misure
date 27/07/2022
- registro di laboratorio
laboratory reference Autovelox 106_27-07-22_950024

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 290 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura di taratura citata alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Responsabile di Laboratorio
(Approving Officer)

Fabio Settecase

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 290 n°
Certificate of Calibration n°

Autovelox 106_27-07-22_950024

Pagina 3 di 4
Page 3 of 4

- Campo di velocità e distribuzione dei valori di velocità simulata
Range of measurements and distribution of simulated speed values

Velocità minima simulata:	30	km/h
Velocità massima simulata:	230	km/h
Numero complessivo di rilevamenti:	550	
	V_{REF}	N° rilev.
	30	50
	50	50
	70	50
	90	50
Distribuzione dei valori di velocità oggetto di verifica (V_{REF} in km/h):	110	50
	130	50
	150	50
	170	50
	190	50
	210	50
	230	50

Responsabile di Laboratorio
(Approving Officer)

Fabio Settecase



Sodi Scientifica s.r.l.
Via Poliziano, 20
50041 - Calenzano (FI)
Tel.: +39 055886861
Mail: info@sodi.com

Laboratorio Accreditato di Taratura
Accredited Calibration Laboratory

LAT N° 290
Membro degli accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 290 n°
Certificate of Calibration n°

AutoveloX 106_27-07-22_950024

Pagina 4 di 4
Page 4 of 4

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity

- riferimento normativo DM 282 del 13 giugno 2017
referring standard Circolare Accredia 04/2019/DT

- tipo di verifica e limiti Verifica periodica L_S L_{R1} L_{R2} L_{Sm} L_{R1m} L_{R2m}
verification type and limits 4,00 0,960 1,040 1,50 0,985 1,015

- Risultati della verifica ed incertezza di misura
Verification results and expanded uncertainty

V_{REF} [km/h]	S ($V_{UUT} - V_{REF}$)						U (inc. estesa)	R (V_{UUT}/V_{REF})			Verif. singola misura	Verif. media misure
	medio	max.	min.									
30	-0,08 km/h	-0,08 km/h	-0,08 km/h	-0,08 km/h	0,32 km/h	km/h	-	-	-	conforme	conforme	
50	-0,14 km/h	-0,14 km/h	-0,14 km/h	-0,14 km/h	0,32 km/h	km/h	-	-	-	conforme		
70	-0,19 km/h	-0,19 km/h	-0,19 km/h	-0,19 km/h	0,33 km/h	km/h	-	-	-	conforme		
90	-0,24 km/h	-0,24 km/h	-0,24 km/h	-0,24 km/h	0,43 km/h	km/h	-	-	-	conforme		
110	-0,16 %	0,64 %	-0,27 %	-0,27 %	0,48 %	%	0,998	1,006	0,997	conforme	conforme	
130	-0,10 %	0,50 %	-0,27 %	-0,27 %	0,48 %	%	0,999	1,005	0,997	conforme		
150	-0,27 %	-0,27 %	-0,27 %	-0,27 %	0,48 %	%	0,997	0,997	0,997	conforme		
170	-0,58 %	0,32 %	-0,85 %	-0,85 %	0,50 %	%	0,994	1,003	0,991	conforme		
190	-0,34 %	0,78 %	-0,79 %	-0,79 %	0,52 %	%	0,997	1,008	0,992	conforme		
210	-0,29 %	0,68 %	-0,74 %	-0,74 %	0,51 %	%	0,997	1,007	0,993	conforme		
230	-0,16 %	0,60 %	-0,70 %	-0,70 %	0,51 %	%	0,998	1,006	0,993	conforme		

Il dispositivo in taratura, tenuto conto della regola decisionale stabilita dalla circolare Accredia 04/2019/DT, risulta **conforme** ai limiti ammessi per la Verifica periodica, stabiliti al capo 3 del D.M. 282 del 13 giugno 2017.

Responsabile di Laboratorio
(Approving Officer)

Fabio Settecase





COMUNE DI CAGLIARI

CORPO POLIZIA LOCALE

COMUNE DI CAGLIARI Comune di Cagliari	I
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0241444/2022 del 09/08/2022	
Firmatario: LAURENTI VARGIU, CLAUDIO MURRU	

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' Istantanea

L'anno 2022 il giorno 09 del mese di Agosto in località Viale ELMAS civ. 37 nel Comune di Cagliari della Provincia di Cagliari i sottoscritti agenti di polizia stradale Assistente Superiore di P.L. Vargiu Laurenti e Assistente Superiore di P.L. Murru Claudio in forza al Servizio di Polizia Locale presso il Comune di Cagliari hanno effettuato le prove per la verifica PERIODICA di funzionalità del dispositivo AUTOVELOX 106 PREMIUM COLORE approvato con decreto n° 3758 del 06/08/2014 numero di serie CPU 951221 – Rilevatore di velocità 950024.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 282 del 13/06/2017 recante disposizioni per le “verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità”,

DICHIARANO

- di aver preso visione del certificato di taratura LAT 290 n° Autovelox106_27-07-2022_950024 relativo al dispositivo in epigrafe;
- di aver installato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione, ovvero di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integre;
- di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- di aver iniziato le misure della velocità alle ore 08:15:31 e di averle terminate alle ore 09:40:00;
- che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n° 214 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.



COMUNE DI CAGLIARI

CORPO POLIZIA LOCALE

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

SI DA ATTO CHE

il dispositivo sopra indicato:

- ha attribuito la misura effettuata a n° 214 veicoli pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento;
- ha acquisito correttamente n° 214 immagini pari al 100% dei veicoli oggetto di rilevamento;
- ha classificato correttamente n° 214 veicoli in classi/macro-classi, pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento;

Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 282 del 13/06/2017.

SI ATTESTA

che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 282 del 13/06/2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 09/08/2022

I Verbalizzanti

Ass. Sup. di PL
Vargiu Laurenti Matr. 4076
firmato digitalmente

Ass. Sup. di PL
Murru Claudio Matr. 4311
firmato digitalmente